

IDEAL 4107

**Leistungsstarker Großmengen-
Aktenvernichter mit Zuführtisch
und Transportband.**

Stufe P-2 6 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 90-110 / 75-95

Stufe P-3 6 x 50 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 80-90 / 68-78




max.
110
Blatt

← 41 cm →

* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen	300 l (Auffangsack)
Strom	400 V / 50 Hz / 3 ~
Leistung	4 kW 3 kW Drehstrommotoren



Maße	1440 x 1240 x 1700 mm (H x B x T)
Gewicht	350 kg
ID-No.	11410701
	11410702 (Cross Cut)

GS certificate-No. DP 12089

Produktbeschreibung

Mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit für effektivstes Shreddern. Übersichtliches Bedienfeld mit Drucktastern für Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf. Sicherheitsschloss mit Schlüssel, Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Elektronisch gesteuerte Abschaltautomatik bei Papierstau. Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus. Hochwertiges Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. zentrale Schmieröleinrichtung für das Schneidwerk. Kraftvolle Drehstrommotoren (4,0 kW beim Modell 4107 | 3,0 kW beim Modell 4107 CC). Thermische Motorsicherung. Geschlossener Schnittgutauffangbereich mit rückseitiger Türe. Elektrische Türsicherung. Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit komfortablem Auszugssystem zur bequemen Entnahme des vollen Auffangsacks. Hohes Auffangvolumen. Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack. Fahrbar durch Laufrollen. Transportbreite von nur 690 mm durch zwei abnehmbare Seitentische. 2 Jahre Garantie auf alle Teile.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4107

Ausstattungsmerkmale



BEDIENFELD

Ergonomisch angeordnetes Bedienpult mit Drucktastern für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf und Kontrollleuchten für den Betriebsstatus der Aktenvernichter.



AUSZUGSYSTEM

Das komfortable Auszugssystem an der Maschinen-Rückseite ermöglicht einen einfachen Austausch des vollen Auffangsacks.



SCHMIERÖLEINRICHTUNG

Die zentrale Schmieröleinrichtung zum einfachen Ölen des Schneidwerks gehört zur Standard-Ausstattung.



TRANSPORTBAND

Das Transportband-System ermöglicht eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit ohne Papierstaus. Auch Knüllpapier kann problemlos vernichtet werden.



IDEAL

Bescheinigung
Nr. **DP 12089**
vom 09.07.2012

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) **Krug & Priester GmbH & Co.KG**
Simon-Schweitzer-Straße 34
D-72336 Balingen

Name und Anschrift des
Herstellers: siehe oben

Produktbezeichnung: **Aktenvernichter**

Typ: 11410701, 11410702

Prüfgrundlage: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie 06/2006
EN 60204-1:2006/A1:2009 Sicherheit von Maschinen – Elektrische
Ausrüstung von Maschinen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN ISO 13849-1:2008 Sicherheit von Maschinen - sicherheitsbezogene
Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicherheit von Maschinen –
Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen; Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

Bemerkungen: **Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den
Kenndaten DP 12089 vom 25.06.2012.**

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes
genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit
dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens
ist gültig bis: **24.06.2017**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2010.



Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de
612.17-Sw/Ds • Zugehöriger Prüfbericht: A 11034 • Produktschlüsselnummer: 000.1001