

DS-7000

- 2" Farbdisplay (65.000 Farben)
- 256 Bit AES Datei-Verschlüsselung mit DSS Pro Audiocodec
- Spezielle Docking-Station für den einfachen Anschluss
- Geeignet für Dragon Naturally Speaking
- Präziser Schiebeschalter mit 4 Positionen
- Digital Voice Recorder im eleganten Metallgehäuse
- Flexible Diktat-Kennzeichnung (mit DSS Pro)
- Gerätesperrung mit PIN Code



Mobiles Diktieren via Schiebeschalter

Nie zuvor war professionelles Diktieren so leistungsstark und so einfach. Das neue Olympus Diktiersystem DS-7000 erfüllt selbst die höchsten Ansprüche von Businessanwendern mühelos. Mit seinem großen Farbdisplay im robusten Metallgehäuse vereint es einfachste Bedienung und höchste Aufnahmequalität. Dank PIN und 256-bit-Echtzeitverschlüsselung durch die Software DSS Pro sind auch die vertraulichsten Daten jederzeit perfekt geschützt. In Verbindung mit einer optional erhältlichen Spracherkennungssoftware ist ein optimaler Workflow garantiert.

Technische Daten

Speichermedien

Interner / Wechselspeicher	Intern + Herausnehmbar
Interner Speicher	2 GB microSD-/microSDHC-Karte
SD-/SDHC-Kartenfach	Ja
microSD-/microSDHC-Karte	Ja
Externer Speicher (Slot)	2 GB microSD-/microSDHC-Karte (512 MB - 32 GB)

USB-Eigenschaften

USB-Geschwindigkeit	Hi-Speed USB 2.0
USB-Klassen	USB-Verbundgerät USB Audio Class USB Storage Class USB HID

Display

Display-Typ	TFT-Vollfarbdisplay
Display-Farbe	65000 Farben
Auflösung	176 x 220 Pixel
Displaygröße	34 x 30,8 mm / 2"
Backlight-Display	LED (Weiß)

Bedienung des Gerätes

Bedienung	Schiebeschalter
Programmierbare Tasten	3 Programmierbare Tasten
Netzschalter	Ja

PC-Steuerungsfunktion

Kontroll-Tasten	3 programmierbare Smart Buttons
-----------------	---------------------------------

Dateiformat

Datenformat	DSSPro (Digital Speech Standard Pro),
-------------	---------------------------------------

Aufnahmemodi

Aufnahmeformat	DSS Pro
QP-Modus	149 h (mit 2 GB Speicher)
SP	306 h (mit 2 GB Speicher)

Wiedergabe-Modus

Wiedergabe-Format	DSS Pro
-------------------	---------

Samplingfrequenz

QP	16 kHz
SP	12 kHz

Frequenzgang

QP	200 - 7.000 Hz
SP	200 - 5.000 Hz

Aufnahmefunktion

Index	bis zu 32 pro Datei
Bedienung	"Neu"-Taste Pausenschalter Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter Fußnoten (bis zu 32 pro Datei)
Autostart	VCVA-Sprachsteuerung
Sound-Kontrolle	Aufnahme-Monitor
Verbesserte Aufnahme	Direktes Diktieren
Bearbeiten	Einfügen Überschreiben

Wiedergabefunktion

Wiedergabegeschwindigkeit	Langsam/Normal/Schnell
Wiedergabe-Kontrolle	
Dateiverwaltung	Schnellvorlauf / - rücklauf Schneller Vor- und Rücklauf Wiedergabe überspringen

Datenmanagement

Sprachordner	1 - 7 programmierbar
Zeit-/Datumsanzeige	Ja
Autoren ID	Ja
Löschen	Löschen aller Dateien Löschen einzelner Dateien Partiell Schreibschutz

Workflow

Autoren-ID	10
Arbeitsart	Ja 20
Begriff	10
Diktat-Markierungen	Arbeitstypen x Begriffe = 200
Prioritäten	Ja
Ausstehende Datei	Ja

Technische Daten

Netzteilanschluss	Ja
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku
individuelle Ordnerbezeichnungen	Ja

Software

passende Audio Software (Name)	ODMS R6 - Olympus Dictation Management System DSS Player für MAC
Dazu passende Lösung	(Detaillierte) Informationen über die Softwarefunktionen der Olympus Diktatmanagement-Software erhalten Sie auf den relevanten Softwareseiten.
Unterstützung von Spracherkennung	Geeignet für Dragon Naturally Speaking

Anschlüsse, eingehend

SD/SDHC-Schnittstelle	-
PC-Schnittstelle	USB Kabel und Docking Station
Mikrofonbuchse	Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 k .

Anschlüsse, ausgehend

Maximale Ausgangsleistung	235 mW (8 Lautsprecher)
Lautsprecherdurchmesser	Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser
Kopfhörerbuchse	Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 oder mehr

Stromversorgung

Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku LI-42B
Docking-Station mit Aufladefunktion	Ja
Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil	Ja
Geräteunabhängige Ladefunktion via USB	Ja
Li-Ion-Batterielaufzeit	Aufnahme: mit DSS Pro (SP) ca. 21 h
Externe Stromversorgung	-

Abmessungen

Gewicht	107 g (inkl. Batterie)
BxHxT	114.5 x 49.8 x 17.5 mm
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Metall

Sprachen

Menüsprachen	EN, DE, CZ, DK, ES, FR, NL, PL, RU, SV
--------------	---

Gerätesicherung

Gerätesperrung mit PIN Code	Ja
Gerätesperrung durch Fingerabdruck	Nein
Sperrung einzelner Dateien	Ja DSS Pro Echtzeitverschlüsselung (128 / 256 Bit)

Betriebssysteme & Mindestanforderungen

Hinweis	Informationen zum Betriebssystem und zur Olympus Diktat Management Software finden Sie im Internet auf den Olympus Software-Seiten.
---------	--