

# IDEAL 2240

max.  
**13**  
Blatt

**Kompakte Schreibtisch-Aktenvernichter  
in drei Schnittvarianten für den professionellen Anwender.**

← **22 cm** →

**Stufe P-2** 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl\*: 11-13 | 9-11

**Stufe P-4** 3 x 25 mm Partikelschnitt

Blattzahl\*: 6-7 | 5-6

**Stufe P-5** 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl\*: 4-5 | 3-4




\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | Papier 80 g/m<sup>2</sup>

## Technische Daten

**Volumen** 20 l (Schnittgutbehälter)

**Strom** 230 V / 50 Hz

**Leistung** 150-Watt-Wechselstrommotor



**Maße** 452 x 345 x 215 mm (H x B x T)

**Gewicht** 6 kg / 7 kg (Cross Cut)

**ID-No.** 11223002

**GS certificate-No.** DP 10031

## Produktbeschreibung

Lichtschanke für automatischen Start/Stop. Multifunktionsschalter für Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts. Betriebsanzeige. Eingriffsschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Besonders lauruhiger Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung. Robustes, geschlossenes Getriebe. Formschöner Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Praktischer, in das Design integrierter Griff zum Abheben des Gerätekopfes. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Schnittgutbehälter (Cross Cut). Lieferbar mit Streifen- oder Partikelschnitt (Cross Cut).

# IDEAL

WWW.IDEAL.DE

# IDEAL 2240

## Ausstattungsmerkmale



### VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



### SICHERHEITSKLAPPE

Die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist z.B. Eingriffschutz, Fingerschutz oder Krawattenschutz.



### MEHRFUNKTIONSSCHALTER

Über den Multifunktionsschalter für Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts lässt sich das Gerät einfach bedienen.



### INTEGRIERTE GRIFFMULDE

Zum Entleeren des Schnittgutbehälters kann der Gerätekopf durch den in das Design integrierten Griff bequem und sicher abgehoben werden.



# IDEAL

Bescheinigung  
Nr. **DP 10031**  
vom 25.09.2012

## GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber) Krug & Priester GmbH & Co. KG  
Simon-Schweitzer-Straße 34  
72336 Balingen

Name und Anschrift des  
Herstellers: siehe oben

Produktbezeichnung: Aktenvernichter

Typ: 11221002, 11223002, 11227001

Prüfgrundlage: DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08  
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02  
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12  
Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit;  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen  
EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe,  
allgemeine Gestaltungsleitsätze; Teil 2: Technische Leitsätze  
EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände  
gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen  
Gliedermaßen

Bemerkungen: Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den Kenndaten  
DP 10031 vom 22.03.2010.

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes  
genannten Anforderungen überein.  
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit  
dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.  
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens  
ist gültig bis: **21.03.2015**



Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden  
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de  
612.17-So/Ho • Zugehöriger Prüfbericht: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001